Mistral

CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952

Fontaine publique

Présentation - Informations techniques

Fontaine à eau publique - Version Totem

La fontaine à eau potable publique est principalement destinée aux établissements recevant du public tels que les gares, les établissements scolaires, les stades, les musées, etc.

Elle est facile d'utilisation et surtout accessible à tous les utilisateurs ; adultes, enfants et personnes à mobilité réduite.

Hygiène garantie

- Eau filtrée par un filtre Carbon Block 10.000E.

Le charbon actif pour ses propriétés ultra-absorbantes. L'efficacité de filtration est donc accrue avec un seuil de rétention des particules jusqu'à 5µ (microns).

- Eau purifiée par le système de désinfection UV ToBe-Sure®.

- Protection sanitaire des buses de distribution pour empêcher le contact direct et ainsi éviter tous risques de contamination.

- Système de protection antifuites Watersafe®

Facile d'utilisation

- Deux niches de distribution pour une adaptation aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux enfants.

- Deux sorties d'eau en eau tempérée uniquement afin minimiser son impact énergétique.

- Grilles antidérapantes au sol avec bac de recueil des surplus d'eau.

Durable

- Conception robuste antivandal et antigraffiti.

- Certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

- Fabrication française.

Détection de contenants par infrarouge.

Filtration Carbon Block 10.000L

Antivandalisme & antigraffiti

Fabrication française

Attestation de conformité sanitaire

LES OPTIONS (minimum de commande nécessaire)

- Éclairage de la partie haute du Totem
- Affichage du nombre de bouteilles économisées (compteur).
- Éclairage des niches de distribution.
- Personnalisation de la façade.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE • en mm	L565XH2000XP1288 (GRILLES INCLUSES)
POIDS • Kg	100
HAUTEUR DE NICHE • en mm	340
DÉBIT • L/h	120 L/h
PRESSION D'ENTRÉE D'EAU MAX. • Bars	6 bars
ALIMENTATION • Volt	220V
SÉCURITÉ	Système antifuite Watersafe®
FILTRATION	Filtre 10.000E

INSTALLATION

Cette fontaine à eau est destinée à un usage intérieur ou dans un endroit à l'abri des intempéries (pluies, gel, forte chaleur).

Son format «Totem» nécessite une fixation adhéquate dans le sol.

MAINTENANCE

Un changement de filtre tous les 12 mois.

Mistral

CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952

Mistral Constructeur

2 avenue Ambroise Croizat
ZI Bois de l'Epine
91130 Ris-Orangis

www.mistralcoolers.com